



# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 726

12 Ιουνίου 2000

### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

#### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ζώνες προωθήσεως δενδροκηπευτικών καλλιεργειών για το έτος 2000 στους Νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου..... 1

#### ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Διορθώσεις σφαλμάτων στις Φ.121/Β3/488/2000, Φ.12.1/Β3/362/2000, Φ.12.1/Β3/4311/1999 και Φ.12.1/Β3/336/2000 αποφάσεις Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ..... 2

### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 6908 (1)  
Ζώνες προωθήσεως δενδροκηπευτικών καλλιεργειών για το έτος 2000 στους Νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

#### Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4035/ 60 «Περί μέτρων επεκτάσεως και βελτιώσεως των δενδροκηπευτικών καλλιεργειών».

2. Το Ν.2503/1997 «Οργάνωση - Διοίκηση - Στελέχωση της Περιφέρειας και λοιπές διατάξεις».

3. Την με αριθμ. 342104/3.3.2000 απόφαση του Υφ. Γεωργίας για τον «Καθορισμό προωθούμενων ειδών, ποικιλιών και λοιπών δενδροκηπευτικών καλλιεργειών για το έτος 2000».

4. Την με αριθμ. 5508/19.4.2000 απόφαση της Δ/σης Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

5. Την με αριθμ. 347195/10.4.2000 απόφαση του Υφυπουργού Γεωργίας για τον «Καθορισμό προωθούμενων ειδών, ποικιλιών και λοιπών δενδροκηπευτικών καλλιεργειών για το έτος 2000».

6. Την με αριθμ. 5961/3.5.2000 ακυρωτική απόφαση της Δ/σης Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

7. Σχετική εισήγηση της Δ/σης Γεωργικής Ανάπτυξης

της Περιφέρειας Πελοποννήσου ύστερα από συνεννόηση με τις κατά τόπους Δ/σεις Γεωργίας.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις ζώνες προωθήσεως δενδροκηπευτικών καλλιεργειών για το έτος 2000 στους νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου ως εξής:

#### ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

##### 1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

##### 1.1 ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

##### Υποκείμενα

Τα προβλεπόμενα από την 347195/10.4.2000 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας και με τους περιορισμούς της περιεκτικότητας σε ασβέστιο.

Ζώνες:

Α' Ζώνη:

Περιλαμβάνει το Αργολικό πεδίο που περικλείεται από τη θάλασσα και την οριοθετική γραμμή που αρχίζει από τον οικισμό Μύλων και ακολουθεί την Εθνική οδό προς Άργος - τον αγροτικό δρόμο Βαρβέρη μέχρι συναντήσεως του Κοινοτικού δρόμου (Σκαφιδακίου - Κεφαλαρίου), συνέχεια δρόμος προς πηγές Κεφαλαρίου - μέσα δρόμος πηγών Κεφαλαρίου - Ψυρόβρυση Άργους - Εθνική οδός μέχρι πόλη Άργους. Από το Άργος - δρόμος Κουρτακίου μέχρι ποτάμι Ίναχος - κοίτη Ινάχου - μέχρι γέφυρα Ήρας - Επαρχιακός δρόμος μέχρι Ήρα. Από Ήρα δρόμος (μέσω νεκροταφείου) Οικισμός Ίναχος - δρόμος Βαρδουβά μέχρι διασταύρωση με Κοινοτικό δρόμο (Μοναστηράκι - Χώνικα) μέχρι διασταύρωση δρόμου προς Βασέρκα - δρόμος από πηγές Παναγίας μέχρι Ηραίο - δρόμος Ηραίου - Χώνικα - δρόμος Χώνικα - Ανυφί - Αγία Τριάδα.

Από Αγία Τριάδα δρόμος προς εργοστάσιο Παπαδριανού - Λούξ μέχρι διασταύρωση με δρόμο Αργολικού - Ν. Τίρυνθα. Συνέχεια αγροτικός δρόμος μέχρι διασταύρωση Επαρχιακού δρόμου Φυλακών Ν. Τίρυνθας, συνέχεια δρόμος μέχρι Ν. Τίρυνθα. Συνέχεια αγροτικός δρόμος μέχρι διασταύρωση επαρχιακού δρόμου φυλακών Ν. Τίρυνθας, συνέχεια ο δρόμος αυτός μέχρι Ν. Τίρυνθα. Από Ν. Τίρυνθα Κοιν. δρόμος Ν.Α. μέχρι συναντήσεως επαρχιακού δρόμου Ναυπλίου - Αγ. Ανδριανού συμπεριλαμβανομένων και των εκτάσεων της Ανατολικής πλευράς του λόφου Προφήτη Ηλία συνέχεια ο επαρχιακός δρόμος μέχρι οικισμό Αγ. Ανδριανού. Από Αγ. Ανδριανό δρόμος μέχρι συναντήσεως του Επαρχιακού δρόμου (Ναυπλίου - Λυ-

γουριού) συνέχεια αγροτικός δρόμος προς Οικισμό Λευκακίων.

Από Λευκάκια δρόμος μέχρι διασταύρωση Επαρχιακού δρόμου (Ναυπλίου - Τολού) συνέχεια Επαρχιακός δρόμος προς Αρία - πόλη Ναυπλίου.

Β' Ζώνη:

Η ζώνη αυτή περιλαμβάνει τις αρδευόμενες εκτάσεις του Αργολικού κάμπου που βρίσκονται εκτός της 1ης ζώνης δηλαδή Δημοτικά Διαμερίσματα ή τμήματα αυτών: Κιβερίου, Μύλων, Σκαφιδακίου, Ελληνικού, Κεφαλαρίου, Άργους, Καρυάς, Χούνη, Βρουστίου, Σταθεία, Σχινοχωρίου, Μαλανδρενίου, Στέρνας, Λυρκείας, Κουτσοποδίου, Μπόρσας, Φιχτίου, Μυκηνών, Μοναστηρακίου, Χώνικα, Προσύμνης, Ινάχου, Ήρας, Ανυφίου, Μάνεση, Μιδέα, Πουλακίδας, Αγίας Τριάδας, Αραχναίου, Αμοριανού, Παναριτίου, Αργολικού, Ν. Τίρυνθος, Ν. Ροεινού, Δήμαινας, Αγ. Ανδριανού, Πυργιωτίκων, Αρκαδικού, Αγ. Δημητρίου, Π. Επιδαύρου, Ν. Επιδαύρου, Λευκακίων, Ασίνης, Αρίας, Δρεπάνου, Λυγουριού, Τολού, Ιρίων, Καρνεζέικων, Φούρνων, Κοιλιάδος, Κρανιδίου, Πορτοχελίου, Ερμιόνης, Θερμής, Αχλαδο-κάμπου, (περιοχή Κολοσούρτης και Δάφνης)

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες κατά ζώνη:

Α' Ζώνη:

Για μετατροπές (επανεμβολιασμό, εκρίζωση και επαναφύτευση) φυτειών εσπεριδοειδών αποθαρρυνομένων - ως εμπορικά ανεπιθύμητων- ποικιλιών.

1.1.1 Πορτοκαλιά

Οι πρώιμες ποικιλίες Navel New Hall, Navelina καθώς και η Salustiana σε όλες τις περιοχές.

Για τις λοιπές ποικιλίες όπως προβλέπει η 347195/10.4.2000 Απόφαση του Υφ. Γεωργίας και με τη σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Γεωργίας.

1.1.2 Μανταρινοειδή

Η ποικιλία Κλημεντίνη και ειδικότερα οι κλώνοι της Marisol, Clemenpons, Arrufantina, Πορού και Sra 63. Οι ποικιλίες Nova, Fortune και Ortanique στις κατάλληλες και απαλλαγμένες παγετών ζώνες.

Β' Ζώνη:

Για μετατροπές παλαιών φυτειών ανεπιθύμητων ποικιλιών.

1.1.3 Πορτοκαλιά

Οι πρώιμες ποικιλίες Navel New Hall, Navelina και Salustiana. Η όψιμη Valencia και Navelate και οι κλώνοι της, η ομφαλοφόρος Lane Late και η ποικιλία Tarocco στις μη παγετόπληκτες περιοχές.

1.1.4 Λεμονιά

Οι ποικιλίες Αδαμοπούλου.

Για τις λοιπές ποικιλίες όπως προβλέπει η 347195/10.4.2000 Απόφαση του Υφ. Γεωργίας και με τη σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Γεωργίας.

1.1.5 Μανταρινοειδή

Η ποικιλία Κλημεντίνη και ειδικότερα οι κλώνοι της Marisol, Clemenpons, Arrufantina, Πορού και Sra 63. Οι ποικιλίες Nova, Fortune και Ortanique στις κατάλληλες και απαλλαγμένες παγετών ζώνες.

1.2 ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΑ

Όπως ορίζει η 347195/10.4.2000 Απόφαση του Υφ. Γεωργίας και με τη σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Γεωργίας.

1.3 ΜΗΛΟΕΙΔΗ

Όπως ορίζει η 347195/10.4.2000 Απόφαση του Υφ. Γεωργίας και με τη σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Γεωργίας.

1.4 ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

1.4.1 Βερυκοκιά

Σε περιοχές μειωμένου κινδύνου από την ίωση SHARKA με δενδρύλια από φυτώρια που διαθέτουν υγιές πολλαπλασιαστικό υλικό και με συνεχή προστασία από προσβολές αφίδων. Προωθείται η ποικιλία Πρωίμο Τίρυνθως.

Σε κατάλληλες περιοχές και κατά την κρίση της Δ/νσης Γεωργίας προωθείται και η ποικιλία ΜΠΕΜΠΕΚΟΥ.

1.4.2 Κερασιά

Σε κατάλληλες περιοχές του Νομού, κατά την κρίση της Δ/νσης Γεωργίας, οι ποικιλίες BIGARREAU BURLAT, BIGARREAU STARK, HARDY GIANT, BIGARREAU VAN και ΤΡΑΓΑΝΑ ΕΔΕΣΣΗΣ με τους κατάλληλους επικονιαστές τους.

1.5 ΑΚΡΟΔΡΥΑ

1.5.1 Φυστικιά

Η ποικιλία ΑΙΓΙΝΗΣ σε κατάλληλες τοποθεσίες του Νομού.

1.5.2 Καρυδιά - Καστανιά

Όπως ορίζει η 347195/10.4.2000 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

1.6 ΕΛΙΑ

Επεκτείνονται νέες φυτεύσεις ελαιοδένδρων σε έκταση 1330 στρεμμάτων στις ζώνες ελαιοκαλλιέργειας, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της 342155/16.3.2000 εγκυκλίου της Δ/νσης ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής του Υπ. Γεωργίας.

1.7 ΛΟΙΠΑ ΔΕΝΔΡΩΔΗ

1.7.1 Συκιά

Για παραγωγή νωπών σύκων, οι ποικιλίες οι οποίες περιλαμβάνονται στον Εθνικό Κατάλογο ποικιλιών και κρίνεται από την Δ/νση Γεωργίας ότι προσαρμόζονται στις τοπικές συνθήκες της περιοχής.

1.7.2 Βατόμουρα - Σμέουρα - Μύρτιλλα

Οι ποικιλίες των ειδών IDAEUS OCCIDENTALIS, URSINUS FRUTICOSUS και VACCINIUM CORYMBOSUM καθώς και οι υβριδικές μορφές τους, ανάλογα με τις εδαφοκλιματολογικές συνθήκες και τα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα της περιοχής, στις κατάλληλες περιοχές της και σύμφωνα με τις οδηγίες της Δ/νσης Γεωργίας, που θα κρίνει ότι υφίστανται οι προϋποθέσεις για την παραγωγή και την αξιοποίηση των προϊόντων τους.

2. ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ

Προωθούνται οι συνιστώμενες ποικιλίες που αναφέρονται στους σχετικούς Κοινοτικούς Κανονισμούς όπως Καν (ΕΟΚ) 3800/ 81 με τις τροποποιήσεις τους καθώς επίσης από τις επιτρεπόμενες εκείνες οι οποίες συμμετέχουν στην παραγωγή τοπικών οίνων όπως αναφέρονται στις Υπουργικές αποφάσεις αναγνώρισης τοπικών οίνων.

3. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες:

3.1 Υπό κάλυψη

Τομάτα, αγγούρι, μελιτζάνα, πεπονοειδή, κολοκυθιά, φράουλα και πιπεριά.

3.2 Υπαίθρια

Τομάτα (προωθούνται οι ίδιες ποικιλίες που αναφέρο-

νται στην τομάτα υπό κάλυψη εφόσον εφαρμόζεται ειδική καλλιεργητική τεχνική με στόχο την πρωίμηση ή οψίμηση της παραγωγής), σπαράγγια, φράουλα.

### 3.3 Λοιπά κηπευτικά στην ύπαιθρο για μεταποίηση

Αγγινάρα, αρακάς, τοματοπιπεριά, πιπεριά, φασολάκι, μπάμια και αγγουράκι στις προσφερόμενες περιοχές.

Οι ποικιλίες και τα υβρίδια είναι αυτά που προβλέπει η 347195/10.4.2000 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

### 3.4 Μανιτάρια

Πρωθούνται τα καλλιεργούμενα μανιτάρια των βασιδιομυκήτων των γενών AGARICUS BISPORUS, AGARICUS BITORQUIS, PLEUROTUS SP κ.λ.π. με σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Γεωργίας για την καταλληλότητα του φορέα και της τοποθεσίας.

### 3.5 Γενικά

Για όλα τα κηπευτικά, εκτός πατάτας, πρωθούνται οι εκλεκτές ποικιλίες και υβρίδια στα οποία εφαρμόζεται καλλιεργητική τεχνική με στόχο την πρωίμηση ή οψίμηση της παραγωγής.

## 4. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

### 4.1 Υπό κάλυψη

Κομμένα λουλούδια, κομμένα φυλλώματα, γλαστρικά.

### 4.2 Υπαίθριες καλλιέργειες

Σε ήπιες κλιματολογικά περιοχές, για παραγωγή από τον Οκτώβριο μέχρι τον Απρίλιο για κομμένα λουλούδια, κομμένα φυλλώματα, γλαστρικά και φυτά κηποτεχνίας.

Τα καλλιεργούμενα είδη και οι προϋποθέσεις καθορίζονται από την 347195/10.4.2000 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

## 5. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οι προβλεπόμενες στην 347195/10.4.2000 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

## ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

### 1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

#### 1.1 ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

##### Υποκείμενα

Τα προβλεπόμενα από την 347195/10.4.2000 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας με τους περιορισμούς της περιεκτικότητας σε ασβέστιο στο έδαφος.

##### Ζώνη:

Περιλαμβάνει την παραλιακή περιοχή του Νομού Αρκαδίας και κυρίως τις πεδινές αρδευόμενες με κατάλληλο νερό περιοχές των Δημοτικών Διαμερισμάτων και Δήμων.

Α. Δημοτικά Διαμερίσματα : Λεωνιδίου, Πουλίθρων, Πραγματευτής και Πηγαδίου Δήμου Λεωνιδίου.

Β. Δημοτικά Διαμερίσματα : Πέρα Μελάνων και Τυροσαπουνακαϊκών Δήμου Απόλλωνος και

Γ. Δημοτικά Διαμερίσματα : Άστρους, Αγίου Ανδρέα, Βερβένων, Δολιανών, Κορακοβουνίου, Μελιγούς, Ξηροπηγάδου και Παρ. Άστρους Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

##### Πρωθούμενα είδη και ποικιλίες:

Για μετατροπές (επανεμβολιασμό, εκρίζωση και επαναφύτευση) παλαιών φυτειών εσπεριδοειδών αποθαρρυνόμενων - ως εμπορικά ανεπιθύμητων - ποικιλιών.

#### 1.1.1 Πορτοκαλιά

Οι πρώιμες ποικιλίες Navel New Hall, Navelina και Salustiana.

Η μέσης εποχής ποικιλία Tarocco και οι όψιμες ποικιλίες Navelate και Valencia με τους κλώνους της Olinda πρωτίστως και Campell δευτερευόντως.

Η όψιμη ποικιλία Lane Late με τα υποκείμενα που αναφέρονται στην 347195/10.4.2000 απόφαση του Υφ. Γεωργίας.

#### 1.1.2 Λεμονιά

Η ποικιλία Αδαμοπούλου για την αύξηση της εκτός συνήθους εποχής παραγωγής λεμονιών (θερινά λεμόνια) με την διαφοροποίηση των καλλιεργητικών εργασιών και φροντίδων (υδατική καταπόνηση κ.λ.π.).

Η ποικιλία Μαγληνή σε κατάλληλες περιοχές όπου δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα προσβολής από κορυφοξήρα.

Η μεσοόψιμη ποικιλία Zagara Bianca.

#### 1.1.3 Μανταρινοειδή

Η ποικιλία Κλημεντίνη και ειδικότερα οι κλώνοι της Marisol, Clemenpons, Arrufantina, Πορού, Sra 63 και το μανταρινοειδές Nova.

Η μεσοόψιμη κλημεντίνη Hernandina.

Τα μανταρινοειδή Fortune και Ortanique με προτίμηση τον κλώνο της τελευταίας Mandoras..

## 1.2 ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΑ

### 1.2.1 Φραγκοσυκιά

Στις θερμότερες, υπήνεμες και ξηρικές περιοχές του Νομού με ποικιλίες τις συνιστώμενες από την 347195/10.4.2000 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας ύστερα από έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας.

### 1.2.2 Πεκάν

Με τις συνιστώμενες ποικιλίες από την 347195/10.4.2000 απόφαση του Υφ. Γεωργίας και ύστερα από έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας.

Για την επιλογή των καταλληλότερων τοποθεσιών, των φορέων υλοποίησης, των ποικιλιών και την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των καλλιεργειών Φραγκοσυκιάς και Πεκάν, ορίζεται ως υπεύθυνος γεωπόνος ο Νικόλαος Μπουγιούκος αναπλ/της Τμ/ρχης Τμ. Φυτικής Παραγωγής της Δ/νσης Γεωργίας και αναπληρωτής του ο γεωπόνος Γεωργικής Ανάπτυξης Άστρους Κων/νος Δημητρίου.

## 1.3 ΜΗΛΟΕΙΔΗ

### 1.3.1 Μηλιά

#### Ζώνη:

Οι αρδευόμενες περιοχές των Δήμων και Δημοτικών Διαμερισμάτων τέως Επαρχίας Μαντινείας καθώς και τα Δημοτικά Διαμερίσματα των εξής Δήμων:

Α) Δημοτικά Διαμερίσματα Αγίου Πέτρου, Ελάτου, Καρατούλα, Καστρίου, Μεσορράχης, Νέας Χώρας, Πλατάνου, Δολιανών (Α. Δολιανά), Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Β) Δημοτικό Διαμέρισμα Βουρβύρων Δήμου Σκυρίτιδας

Γ) Δημοτικό Διαμέρισμα Πρασίνου Δήμου Κλείτορος

Δ) Δημοτικό Διαμέρισμα Παναγίτσας Δήμου Λεβιδίου και με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην 347195/10.4.2000 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

#### Ποικιλίες - Υποκείμενα

Όπως προβλέπονται από την 347195/10.4.2000 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας για το Νομό και με τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτή.

### 1.3.2 Αχλαδιά

Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην 347195/10.4.2000 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας οι εξής ποικιλίες:

D. Guyot, Williams, Doyenne du Comice, Highland, Abate Fetel με τα κατάλληλα υποκείμενα και επι-

κονιαστές σε κατάλληλες περιοχές κατά την κρίση της Δ/νσης Γεωργίας σε πυκνές φυτεύσεις και χαμηλά σχήματα.

Η ποικιλία ΚΡΥΣΤΑΛΛΙ μόνο σε αντικατάσταση ισάριθμων στρεμμάτων γηρασμένων δένδρων των ποικιλιών SANTA MARIA, COSCIA, PASSA CRASSANA και ΚΡΥΣΤΑΛΛΙ.

Οι νέες ποικιλίες ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 1/6, ΑΜΑΛΘΙΑ (ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 1/7), ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 7/9), ΒΕΡΓΙΝΑ (ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 2/9) σε περιοχές που θα κρίνονται κατάλληλες κατά περίπτωση από τη Δ/νση Γεωργίας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων δένδρων Νάουσας.

#### 1.3.3 Nashi

Προωθείται σε κατάλληλες περιοχές μετά από έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων δένδρων Νάουσας.

#### 1.4 ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

##### 1.4.1 Βερυκοκιά

Οι ποικιλίες ΥΠΕΡΠΡΩΪΜΟ ΠΟΡΟΥ, ΜΠΕΜΠΕΚΟΥ και ΠΡΩΪΜΟ ΤΙΡΥΝΘΟΣ στη ζώνη εσπεριδοειδών και μετά από έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας.

##### 1.4.2 Κερασιά

Ζώνη:

Οι αρδευόμενες περιοχές των Δήμων και Δημοτικών Διαμερισμάτων τέως επαρχίας Μαντινείας και τα Δημοτικά Διαμερίσματα των εξής Δήμων:

Α) Δημοτικά διαμερίσματα Αγίου Πέτρου, Καστρίου, Μεσορράχης, Καρατούλλας, Ωριάς, Ελάτου, Ν. Χώρας Δολιανών (Α. Δολιανά) Πλατάνου Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Β) Δημοτικό διαμέρισμα Βουρβούρων Δήμου Σκυρίτιδας

Γ) Δημοτικό διαμέρισμα Πρασίνου Δήμου Κλείτορος

Δ) Δημοτικό διαμέρισμα Παναγίτσας Δήμου Λεβιδίου

Ε) Δημοτικό διαμέρισμα Μαρίου Δήμου Λεωνιδίου και Κοινότητα Κοσμά.

Ποικιλίες

ΤΡΑΓΑΝΑ ΕΔΕΣΣΗΣ, BIGARREAU BURLAT, BIGARREAU STARK, HARDY GIANT, BIGARREAU VAN, LARIAN, VOGUE η όψιμη και μεγαλόκαρπη ποικιλία GERMERSDORFER με τους κατάλληλους επικονιαστές και η ποικιλία STELLA σε περιοχές όπου κατά την περίοδο της ανθοφορίας επικρατούν ιδιόζουσες καιρικές συνθήκες (πνοή ανέμων, βροχοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες κ.λ.π.)

##### 1.4.3 Δαμασκηλιά

Σε κατάλληλες περιοχές του Νομού της Δ/νσης Γεωργίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας με αριθμ. 347195/10.4.2000 και ύστερα από έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας.

#### 1.5 ΑΚΡΟΔΡΥΑ

##### 1.5.1 Φυστικιά

Στην ζώνη εσπεριδοειδών η ποικιλία ΑΙΓΙΝΗΣ.

##### 1.5.2 Καρυδιά

Σε κατάλληλες περιοχές του Νομού και όπως ορίζει η 347195/10.4.2000 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

##### 1.5.3 Καστανιά

Ζώνη:

Οι περιοχές των Δήμων και Δημοτικών Διαμερισμάτων του Νομού που από άποψη υψομέτρου και εδαφοκλιματι-

κών συνθηκών κρίνονται κατάλληλες από τη Δ/νση Γεωργίας.

Ποικιλίες

Προωθείται κάθε ποικιλία που κρίνεται κατάλληλη από τη Δ/νση Γεωργίας για τις τοπικές συνθήκες κάθε περιοχής η οποία (τελευταία) δεν παρουσιάζει σοβαρό πρόβλημα προσβολής από τον μύκητα ENDOTHIA PARASITICA.

#### 1.6 ΕΛΙΑ

Επεκτείνονται νέες φυτεύσεις ελαιοδένδρων σε έκταση 900 στρεμμάτων σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην 342155/16.3.2000 εγκύκλιο της Δ/νσης ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής καθώς και της απόφασης της Δ/νσης Γεωργίας που θα εκδοθεί για το σκοπό αυτό.

#### 1.7 ΛΟΙΠΑ ΔΕΝΔΡΩΔΗ

##### 1.7.1 Συκιά

Για παραγωγή ξηρών σύκων η ποικιλία ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΗ σε κατάλληλες περιοχές και με τη σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Γεωργίας.

Για παραγωγή νωπών σύκων οι ποικιλίες που περιλαμβάνονται στον Εθνικό Κατάλογο ποικιλιών και κρίνεται από τη Δ/νση Γεωργίας ότι προσαρμόζονται στις τοπικές συνθήκες.

##### 1.7.2 Χαρουπιιά

Οι περιοχές της παραλιακής Κυνουρίας και ύστερα από έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας.

##### 1.7.3 Κυδωνιά

Κάθε ποικιλία που κρίνεται κατάλληλη ύστερα από έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας.

##### 1.7.4 Βατόμουρα . Σμέουρα - Μύρτιλλα.

Οι ποικιλίες των ειδών IDAEUS OCCIDENTALIS, URSINUS FRUTICOSUS και VACCINIUM CORYMBOSUM καθώς και οι υβριδικές τους μορφές στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές του Νομού με βάση την καταλληλότητα των εδαφοκλιματικών συνθηκών, των κοινωνικοοικονομικών δεδομένων των περιοχών και μόνον εφόσον υφίστανται οι προϋποθέσεις για την παραγωγή και αξιοποίηση των προϊόντων τους κατά την κρίση της Δ/νσης Γεωργίας.

#### 2. ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ

Προωθούνται οι συνιστώμενες ποικιλίες που αναφέρονται στους σχετικούς Κοινοτικούς Κανονισμούς όπως Καν (ΕΟΚ) 3800/ 81 με τις τροποποιήσεις τους καθώς επίσης από τις επιτρεπόμενες εκείνες οι οποίες συμμετέχουν στην παραγωγή τοπικών οίνων όπως αναφέρονται στις Υπουργικές αποφάσεις αναγνώρισης τοπικών οίνων.

#### 3. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

##### 3.1 Κηπευτικά υπό κάλυψη

Στη ζώνη των εσπεριδοειδών και στις θερμές περιοχές της τέως επαρχίας Γορτυνίας που θα κριθούν κατάλληλες από την Δ/νση Γεωργίας με τα είδη, τις ποικιλίες και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην 347195/10.4.2000 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

##### 3.2 Κηπευτικά υπαίθρια

Σε κατάλληλες περιοχές και με τα είδη, τις ποικιλίες και τις προϋποθέσεις που ορίζει η 347195/10.4.2000 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

##### 3.3 Σπαράγγια

Οι γνωστές ποικιλίες και υβρίδια στις προαναφερόμενες για το σκοπό αυτό αμώδεις περιοχές του Νομού μετά από σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Γεωργίας.

### 3.4 Μανιτάρια

Σε ολόκληρο το Νομό με τα μανιτάρια των βασιδιομυκήτων των γενών AGARICUS BISPORUS, AGARICUS BITORQUIS, PLEUROTUS SP κ.λ.π. και με τη σύμφωνη γνώμη της Δ/σης Γεωργίας για την καταλληλότητα του φορέα και της τοποθεσίας.

### 4. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

#### 4.1 Υπό κάλυψη και υπαίθρια

Στη ζώνη των εσπεριδοειδών και στις θερμές περιοχές της τέως Επαρχίας Γορτυνίας που θα κριθούν κατάλληλες από την Δ/ση Γεωργίας με τα είδη που ορίζει η 347195/10.4.2000. απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

#### 5. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Πρωθούνται τα προβλεπόμενα στην 347195/10.4.2000 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας σχετικά με τις καλλιέργειες υπό κάλυψη, καλλιέργεια σπαραγγιού, μανιταριών και εγκαταστάσεων θερμοκηπίων - ριζωτηρίων για κηπευτικά, ανθοκομικά και δενδροκομικά είδη.

Για τις καλλιέργειες που αναφέρονται στην ανωτέρω απόφαση προωθείται η εγκατάσταση υψηλών τολ (μονόρικτα ή πολύρικτα) μη θερμαινόμενων στη ζώνη περιοχής εσπεριδοειδών και τις θερμότερες περιοχές της τέως επαρχίας Γορτυνίας με τους όρους που προβλέπονται στην απόφαση και με σύμφωνη γνώμη της Δ/σης Γεωργίας.

### ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

#### 1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

##### 1.1 ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

Για μετατροπές παλαιών φυτειών εσπεριδοειδών ανεπιθύμητων ποικιλιών.

##### A. Υποκείμενα

Τα προβλεπόμενα στην 347195/10.4.2000 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας και με τους περιορισμούς της περιεκτικότητας του εδάφους σε ασβέστιο.

##### B. Ζώνες:

##### Ζώνη I:

Από την Ανατολική Κορινθία μέχρι τον Ελισσούντα ποταμό.

##### Ζώνη II:

Από τον Ελισσούντα ποταμό και μέχρι την περιοχή Καμαρίου.

##### Ζώνη III:

Από την περιοχή Κάτω Λουτρού και μέχρι τα Δυτικά Όρια του Νομού.

Πρωθούνται είδη και ποικιλίες:

##### Ζώνη I:

Στη ζώνη καλλιέργειας εσπεριδοειδών πρωθούνται:

##### 1.1.1 Πορτοκαλιά

Οι πρώιμες ποικιλίες NAVEL NEW HALL, NAVELINA, SALUSTIANA. Σε μη παγετόπληκτες περιοχές πρωθούνται οι όψιμες ποικιλίες VALENCIA και NAVELATE και η ομφαλόφορος LANE LATE.

##### 1.1.2 Λεμονιά

Στις θερμότερες περιοχές η υπερπρώιμη ποικιλία INTERDONATO, στις μη παγετόπληκτες περιοχές η ποικιλία ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ και στις κατάλληλες περιοχές όπου δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα για την προσβολή από κορυφοξήρα η ποικιλία ΜΑΓΛΗΝΗ.

##### 1.1.3 Μανταρινοειδή

Η ποικιλία ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ και ειδικότερα οι κλώνοι της

MARISOL, CLEMENPONS, ARRUFANTINA, ΠΟΡΟΥ και SRA 63 καθώς και η ποικιλία ORTANIQUE στις μη παγετόπληκτες περιοχές.

##### Ζώνη II:

Στη ζώνη καλλιέργειας εσπεριδοειδών:

##### 1.1.4 Πορτοκαλιά

Οι ποικιλίες NAVEL NEW HALL, NAVELINA στις επιμέρους τοποθεσίες της εν λόγω περιοχής, όπου η λεμονιά αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα προσβολής από κορυφοξήρα και ύστερα από σχετικό έλεγχο και έγκριση της υπηρεσίας.

##### 1.1.5 Λεμονιά

Η ποικιλία INTERDONATO.

Για τις λοιπές ποικιλίες όπως ορίζει η 347195/10.4.2000 Απόφαση του Υφ. Γεωργίας και με τη σύμφωνη γνώμη της Δ/σης Γεωργίας.

##### Ζώνη III:

Στη ζώνη καλλιέργειας των εσπεριδοειδών:

##### 1.1.6 Λεμονιά

Η ποικιλία ΜΑΓΛΗΝΗ.

#### 1.2 ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΑ

##### 1.2.1 Μεσπιλέα η Ιαπωνική (κοιν. Μουσμουλιά).

Η τοπική ποικιλία ΡΟΖΕΝΩΝ προωθείται σ' όλες τις περιοχές του Νομού.

#### 1.3 ΜΗΛΟΕΙΔΗ

##### 1.3.1 Μηλιά

Στην ορεινή Κορινθία και μόνο σε αντικατάσταση ισάριθμων στρεμμάτων παλαιών φυτειών μηλιάς, πρωθούνται οι ποικιλίες GRANNY SMITH, κλώνοι της RED DELICIOUS και η ποικιλία ΦΙΡΙΚΙ.

##### 1.3.2 Αχλαδιά

Στις πεδινές περιοχές οι ποικιλίες ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 1/6, ΑΜΑΛΘΙΑ (ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 1/7), ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 7/9), ΒΕΡΓΙΝΑ (ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 2/9), που παρουσιάζουν σχετικά ικανοποιητικό βαθμό ανθεκτικότητας στην ασθένεια βακτηριακό κάψιμο, σε σχέση με τις παραδοσιακές ποικιλίες αχλαδιάς και μετά από συνεννόηση με τη Δ/ση Γεωργίας και η ποικιλία ΚΡΥΣΤΑΛΛΙ.

#### 1.4 ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

##### 1.4.1 Κερασιά

Στην ορεινή περιοχή της Δυτ. Κορινθίας πρωθούνται οι ποικιλίες κερασιάς ΤΡΑΓΑΝΑ ΕΔΕΣΣΗΣ, BIGARREAU BURLAT, BIGARREAU STARK, BIGGAREAU VAN με τους κατάλληλους επικονιαστές τους.

##### 1.4.2 Δαμασκηλιά

Πρωθούνται οι ποικιλίες PRESIDENT και STANLEY που αλληλοεπικονιάζονται και είναι σχετικά ανθεκτικές στην ίωση SHARKA στις κατάλληλες περιοχές του Νομού.

#### 1.5 ΑΚΡΟΔΡΥΑ

##### 1.5.1 Φυσικιά

Η ποικιλία ΑΙΓΙΝΗΣ προωθείται στα Δημοτικά Διαμερίσματα Αγίων Θεοδώρων, Λουτρακίου - Περαχώρας, Κορίνθου, Εξαμιλίων, Ισθμίας, Γαλατακίου, Κατακαλίου, Πισίων, Αρχ. Κορινθίας, Σολομού, Αθικίων, Χιλιομοδίου, Κλένιας, Αγ. Βασιλείου, Αρχ. Κλεωνών.

##### 1.5.2 Καρυδιά

Οι οψιμανθείς ποικιλίες καρυδιάς στην ορεινή και ημιορεινή περιοχή του Νομού (ποικιλίες CHANDLER, FRANQUETTE).

**1.6 ΕΛΙΑ**

Επεκτείνονται νέες φυτεύσεις ελαιοδένδρων σε έκταση 1100 στρεμμάτων στις ζώνες ελαιοκαλλιέργειας, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στην 342155/16.3.2000 εγκύκλιο της Δ/σης ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής του Υπ. Γεωργίας.

**1.7 ΛΟΙΠΑ ΔΕΝΔΡΩΔΗ****1.7.1 Βατόμουρα**

Προωθούνται οι ποικιλίες IDAEUS OCCIDENTALIS και URSINUS FRUTICOSUS ανάλογα με τις εδαφοκλιματικές συνθήκες του Νομού και τις σχετικές οδηγίες της Δ/σης Γεωργίας, στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

Για τα λοιπά δενδρώδη όπως ορίζει η 347195/10.4.2000 Απόφαση του Υφ. Γεωργίας και με τη σύμφωνη γνώμη της Δ/σης Γεωργίας.

**2. ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ**

Όπως ορίζει η 347195/10.4.2000 Απόφαση του Υφ. Γεωργίας και με τη σύμφωνη γνώμη της Δ/σης Γεωργίας.

**3. Κηπευτικά**

**3.1 Κηπευτικά υπό κάλυψη (Στη ζώνη καλλιέργειας εσπεριδοειδών)**

Στις περιοχές που θα κριθούν κατάλληλες από την Δ/ση Γεωργίας με τα είδη, τις ποικιλίες και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην 347195/10.4.2000 Απόφαση του Υφ. Γεωργίας.

**3.2 Κηπευτικά στην ύπαιθρο**

Σε κατάλληλες περιοχές και με τα είδη, τις ποικιλίες και τις προϋποθέσεις που ορίζει η 347195/10.4.2000 απόφαση του Υφ. Γεωργίας.

**3.3 Φράουλα (Υπό κάλυψη και υπαίθρια)**

Όπως ορίζει η 347195/10.4.2000 απόφαση του Υφ. Γεωργίας και με τη σύμφωνη γνώμη της Δ/σης Γεωργίας.

**3.4 Μανιτάρια**

Προωθούνται τα καλλιεργούμενα μανιτάρια των βασιδιομυκήτων των γενών AGARICUS BISPORUS, AGARICUS BITORQUIS, PLEUROTUS SP. μετά από σύμφωνη γνώμη της Δ/σης Γεωργίας για την καταλληλότητα του φορέα και της τοποθεσίας που θα γίνει η καλλιέργεια.

**4. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ****4.1 Καλλιέργειες υπό κάλυψη**

Προωθείται η καλλιέργεια των κοσμητικών ειδών σε θερμοκήπια εντός της ζώνης καλλιέργειας εσπεριδοειδών μόνο για τα κομμένα λουλούδια (γαρύφαλλα, τριαντάφυλλα, χρυσάνθεμα, ζέρμπερα, στρελίζια, ορχιδέα κ.λ.π.)

Για τα γλαστρικά: γαρδένια, αζαλέα, ορτανσία, κυκλάμινο, φυλλώδη καλλωπιστικά δέντρα κ.λ.π. προωθείται η καλλιέργεια στο θερμοκήπιο ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Δ/σης Γεωργίας για τις ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής στην οποία θα εγκατασταθεί το θερμοκήπιο.

**4.2 Καλλιέργειες στην ύπαιθρο**

Προωθείται η καλλιέργεια σε τοποθεσίες με ήπιες κλιματολογικές συνθήκες.

**4.2.1 Κομμένα λουλούδια**

Γαρύφαλλα, βολβοειδή κλπ

**4.2.2 Κομμένα φυλλώματα**

Όλα τα καλλωπιστικά κομμένων φυλλωμάτων

**4.2.3 Γλαστρικά**

Γαρδένια, καμέλια κ.λ.π.

**4.2.4 Φυτά κηποτεχνίας**

Όλα τα κατάλληλα είδη για το περιβάλλον του νομού.

**5. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ**

Προωθούνται τα προβλεπόμενα στην 347195/10.4.2000 απόφαση του Υφ. Γεωργίας σχετικά με τις καλλιέργειες υπό κάλυψη, καλλιέργεια σπαραγγιού, μανιταριών και εγκαταστάσεων θερμοκηπίων-ριζωτηρίων για κηπευτικά, ανθοκομικά και δενδροκομικά είδη.

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ****1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ****1.1 ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ****Υποκείμενα**

Τα προβλεπόμενα από την 347195/10.4.2000 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας και με τους περιορισμούς της περιεκτικότητας σε ασβέστιο.

Για μετατροπές (επανεμβολιασμό, εκρίζωση και επαναφύτευση) φυτειών εσπεριδοειδών αποθαρρυνόμενων - ως εμπορικά ανεπιθύμητων- ποικιλιών.

**1.1.1 Πορτοκαλιά**

Οι ποικιλίες NAVEL NEW HALL, NAVELINA, SALUSTIANA., οι ποικιλίες VALENCIA και NAVELATE και οι κλώνοι τους, η ομφαλόφορος LANE LATE καθώς και η ποικιλία TAROCCO στις θερμότερες περιοχές του Νομού.

**1.1.2 Λεμονιά**

Οι ποικιλίες ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ και EUREKA σε περιοχές αμόλυντες από κορυφοξήρα και η όψιμη ποικιλία ZAGARA BIANCA στις θερμότερες περιοχές του Νομού.

**1.1.3 Μανταρινοειδή**

Οι ποικιλίες ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ και ειδικότερα οι κλώνοι της MARISOL, CLEMENPONS, ARRUFANTINA, ΠΟΡΟΥ και SRA 63. Οι ποικιλίες NOVA, FORTUNE και ORTANIQUE στις κατάλληλες και απαλλαγμένες παγετών ζώνες.

**1.1.4 Βοτρυόκαρπος (Γκρέϊπ - φρούτ)**

Οι έγχρωμες ποικιλίες RED BLUSH και ιδιαίτερα η STAR RUBY.

Για μετατροπές μόνο παγετόπληκτων φυτειών (παγετοί 1987) σύμφωνα με το ειδικό πρόγραμμα Καν 3223/88.

**1.2 ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΑ****1.2.1 Μπανάνα**

Στις θερμές και υπήνεμες περιοχές του Νομού, υπό κάλυψη.

**1.2.2 Πεκάν**

Όπως ορίζει η με αριθμ. 347195/10.4.2000 Απόφαση του Υφ. Γεωργίας.

**1.2.3 Δοκιμαστικές (πilotικές) φυτείες**

Συνίσταται η εφαρμογή μέχρι δύο πιλοτικών προγραμμάτων κατά καλλιέργεια για τα κάτωθι υποτροπικά: ΜΑΝΓΚΟ και ΤΣΕΡΙΜΟΓΙΑ με τις λεπτομέρειες που ορίζονται στην 347195/10.4.2000 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

**1.3 ΜΗΛΟΕΙΔΗ**

Όπως ορίζει η 347195/10.4.2000 απόφαση του Υφ. Γεωργίας και με τη σύμφωνη γνώμη της Δ/σης Γεωργίας.

**1.4 ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ****1.4.1 Βερυκοκιά**

Οι ποικιλίες ΥΠΕΡΠΡΩΙΜΟ ΠΟΡΟΥ και ΜΠΕΜΠΕΚΟΥ στις θερμότερες μη παγετόπληκτες και αποδεδειγμένα κατάλληλες περιοχές μετά από έγκριση της Δ/σης Γεωργίας.

**1.5 ΑΚΡΟΔΡΥΑ**

### 1.5.1 Φυσικιά

Η ποικιλία ΑΙΓΙΝΗΣ σε κατάλληλες περιοχές που θα εγκρίνει η Δ/ση Γεωργίας.

### 1.5.2 Καρυδιά - Καστανιά

Όπως ορίζει η 347195/10.4.2000 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

### 1.6 ΕΛΙΑ

Επεκτείνονται νέες φυτεύσεις ελαιοδένδρων σε έκταση 2270 στρεμμάτων στις ζώνες ελαιοκαλλιέργειας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην 342155/16.3.2000 εγκύκλιο της Δ/σης ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής του Υπ. Γεωργίας.

### 1.7 ΛΟΙΠΑ ΔΕΝΔΡΩΔΗ

#### 1.7.1 Συκιά

Η ποικιλία ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΗ για παραγωγή ξηρών σύκων και για παραγωγή νωπών σύκων, οι ποικιλίες οι οποίες περιλαμβάνονται στον Εθνικό Κατάλογο στις κατάλληλες περιοχές του Νομού, μετά από έγκριση της Δ/σης Γεωργίας.

### 2. ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ

Πρωθούνται οι συνιστώμενες ποικιλίες, οι οποίες αναφέρονται στους σχετικούς Κοινοτικούς Κανονισμούς όπως Καν (ΕΟΚ) 3800/81 με τις τροποποιήσεις του καθώς επίσης από τις επιτρεπόμενες εκείνες οι οποίες συμμετέχουν στην παραγωγή τοπικών οίνων, όπως αναφέρονται στις Υπουργικές αποφάσεις αναγνώρισης τοπικών οίνων.

### 3. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ - ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Πρωθείται η καλλιέργεια κηπευτικών και κοσμητικών ειδών υπό κάλυψη και στην ύπαιθρο με τις προϋποθέσεις, τα είδη και τις ποικιλίες που ορίζει 347195/10.4.2000 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

### 4. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Όπως ορίζει η 347195/10.4.2000 απόφαση του Υφ. Γεωργίας.

### 5. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οι περιπτώσεις που αναφέρονται στην 347195/10.4.2000 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

### ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

#### 1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

##### 1.1 ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

###### Υποκείμενα

Τα προβλεπόμενα στην 347195/10.4.2000 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας και με τους περιορισμούς της περιεκτικότητας του εδάφους σε ασβέστιο.

###### A. Ζώνη

Οι κατάλληλες από εδαφοκλιματολογικές συνθήκες περιοχές των Δήμων και Δημοτικών Διαμερισμάτων:

Καλαμάτας, Μεσσήνης, Πύλου, Αβραμίου, Αιθαίας, Ακριτοχωρίου, Αλωνίων, Άμμου, Ανεμομύλου, Ανθείας, Αντικαλάμου, Αναλήψεως, Άριος, Αριοχωρίου, Ασπροπολιάς, Ασπροχωμάτος, Αχλαδοχωρίου, Βαλύρας, Βελίκας, Βουναρίων, Δάρα, Ευαγγελισμού, Θουρίας, Καινουργίου Χωριού, Καρτερολίου, Καρποφόρας, Κόμπων, Κορυφασίου, Κορώνης, Λαχανάδας, Λαιίκων, Λογγάς Μαδαίνης, Μαυροματίου Παμίσου, Μεθώνης, Μεσοχωρίου, Μικρομάνης, Νέας Κορώνης, Πανιπερίου, Πεταλιδίου, Πιπερίτσας, Πλατέος, Πύλας, Ρωμανού, Σκάλας, Σπερχογείας, Φοινίκης, Φοινικούντας, Χαρακοπιού και Χράνων.

###### B. Ζώνη

Οι κατάλληλες από εδαφοκλιματολογικές συνθήκες περιοχές των Δήμων και Δημοτικών Διαμερισμάτων:

Ανδρούσας, Αγίου Φλώρου, Αγριλιάς, Αμφιθέας, Ανδανίας, Αρφαρών, Αριστοδημίου, Δεσύλλα, Διαβολιτσίου, Ελαιοχωρίου, Εύας, Ζευγολατιού, Ικλαίνης, Κουκουνάρας, Λαμπαίνης, Λευκοχώρας, Λουτρού, Λυκοτράφου, Μερόπης, Νεοχωρίου, Ιθώμης, Οιχαλίας, Παπουλίων Παραπουγγίου, Πηδήματος, Πιλαλίστρας, Τριόδου, Φιλίων, Αγριλοβούνου, Καλλιρρόης, Κεντρικού, Κωνσταντίνων και Χανδρινού.

Πρωθούμενα είδη και ποικιλίες:

- Για την Α Ζώνη:

Για μετατροπές παλαιών ανεπιθύμητων ποικιλιών:

##### 1.1.1 Πορτοκαλιά

NAVEL NEW HALL, NAVELINA, SALUSTIANA, TAROCO, NAVEL LATE, οι κλώνοι OLINDA και CAMPELL της VALENCIA και η LANE LATE επί των υποκειμένων που αναφέρονται στην αριθμ. 347195/10.4.2000 Απόφαση του Υφ. Γεωργίας.

##### 1.1.2 Λεμονιά

INTERDONATO, ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ και ZAGARA BIANCA. Η ποικιλία ΜΑΓΛΗΝΗ όπου δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα προσβολής από κορυφοξήρα.

##### 1.1.3 Μανταρινοειδή

ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ και ιδιαίτερα οι κλώνοι της MARISOL, CLEMENPONS, ARRUFANTINA, ΠΟΡΟΥ, SRA 63 και HERNANDINA, και τα μανταρινοειδή NOVA, FORTUNE και ORTANIQUE με προτίμηση τον κλώνο MANDORAS.

##### 1.1.4 Βοτρυόκαρπος (Γκρέιπ - Φρούτ)

Οι έγχρωμες ποικιλίες RED BLUSH και ειδικότερα η STAR RUBY.

- Για τη Β Ζώνη:

Για μετατροπές παλαιών ανεπιθύμητων ποικιλιών:

##### 1.1.5 Πορτοκαλιά

Οι ποικιλίες NAVEL NEW HALL, NAVELINA και SALUSTIANA.

##### 1.1.6 Λεμονιά

Η ποικιλία ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ.

##### 1.1.7 Μανταρινοειδή

Η ποικιλία ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ και ιδιαίτερα οι κλώνοι της MARISOL, CLEMENPONS, ARRUFANTINA, ΠΟΡΟΥ και SRA 63.

### 1.2 ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΑ

#### 1.2.1 Αβοκάντο, Φραγκοσυκιά, Πεκάν

Όπως ορίζει η 347195/10.4.2000 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

#### 1.2.2 Δοκιμαστικές (πilotικές) φυτείες.

Συνίσταται η δημιουργία δύο δοκιμαστικών φυτειών κατά καλλιέργεια των εξής υποτροπικών:

Μάνγκο, Τσεριμόγια και Λίτσι με τις λεπτομέρειες που αναφέρει η 347195/10.4.2000 Απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

### 1.3 ΜΗΛΟΕΙΔΗ

#### 1.3.1 Αχλαδιά

Στις κατάλληλες περιοχές οι ποικιλίες ΚΟΝΤΟΥΛΑ και ΚΡΥΣΤΑΛΛΙ.

#### 1.3.2 Nashi

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 347195/10.4.2000 Απόφαση του Υφ. Γεωργίας.

## 1.4 ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

## 1.4.1 Βερυκοκιά

Οι ποικιλίες ΠΡΩΙΜΟ ΤΥΡΙΝΘΟΣ και ΜΠΕΜΠΕΚΟΥ στις κατάλληλες περιοχές όπως ορίζει η 347195/10.4.2000 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

## 1.4.2 Κερασιά

Στις περιοχές των Κοινοτήτων Αλαγονίας, Αρτεμισίας, Ελαιοχωρίου, Καρβελίου, Λαδά, Νέδουσας, Πηγαδίων, Πηγών και Πολιανής οι ποικιλίες ΤΡΑΓΑΝΑ ΕΔΕΣΣΗΣ, BIGARREAU BURLAT, BIGARREAU STARK, HARDY GIANT, BIGARREAU VAN, LARIAN, VOGUE και GERMERSDORFER.

## 1.5 ΑΚΡΟΔΡΥΑ

## 1.5.1 Φυστικιά

Η ποικιλία ΑΙΓΙΝΗΣ στις κατάλληλες τοποθεσίες.

## 1.5.2 Καρυδιά - Καστανιά

Όπως ορίζει η 347195/10.4.2000 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

## 1.6 ΕΛΙΑ

Επέκταση της καλλιέργειας με την ποικιλία κυρίως ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του αριθμ. Πρωτ. 342155/16.3.2000 έγγραφο του Υπ. Γεωργίας.

## 1.7 ΛΟΙΠΑ ΔΕΝΔΡΩΔΗ

## 1.7.1 Συκιά

Α) Για παραγωγή ξηρών σύκων:

Η ποικιλία ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΗ στις κατάλληλες περιοχές.

Β) Για παραγωγή νωπών σύκων:

Οι ποικιλίες που περιλαμβάνονται στον Εθνικό κατάλογο ποικιλιών και μετά από σύμφωνη γνώμη της Δ/σης Γεωργίας και Κτηνοτροφίας Μεσσηνίας.

## 1.7.2 Χαρουπιά

Η καλλιέργεια προωθείται σε περιοχές που κρίνονται κατάλληλες από τη Δ/ση Γεωργίας και Κτηνοτροφίας Μεσσηνίας.

## 1.7.3 Βατόμουρα- Σμέουρα- Μύρτιλλα

Στις κατάλληλες από απόψεως εδαφοκλιματολογικών συνθηκών περιοχές και με την σύμφωνη γνώμη της Δ/σης Γεωργίας και Κτηνοτροφίας Μεσσηνίας.

Οι ποικιλίες των ειδών IDAEUS OCCIDENTALIS, URSINUS FRUTICOSUS και VACCINIUM CORYMBOSUM καθώς και οι υβριδικές μορφές τους.

## 2. ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ

Προωθούνται οι συνιστώμενες ποικιλίες οι οποίες αναφέρονται στους σχετικούς Κοινοτικούς Κανονισμούς, όπως Καν. (Ε.Ο.Κ.) 3800/81 με τις τροποποιήσεις του, καθώς επίσης από τις επιτρεπόμενες εκείνες οι οποίες συμμετέχουν στην παραγωγή τοπικών οίνων, όπως αναφέρονται στις Υπουργικές αποφάσεις αναγνώρισης τοπικών οίνων.

## 3. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

Προωθείται η καλλιέργεια κηπευτικών υπό κάλυψη και υπαίθρια με τις λεπτομέρειες καλλιέργειας και τις ποικιλίες που αναφέρονται στην 347195/10.4.2000 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

## 4. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Προωθείται η καλλιέργεια κοσμητικών ειδών υπό κάλυψη και υπαίθρια σε τοποθεσίες με ήπιες κλιματολογικές συνθήκες για παραγωγή από Οκτώβριο έως τον Απρίλιο.

Τα προωθούμενα είδη ορίζονται στην 347195/10.4.2000 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

## 5. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Προωθούνται όλες οι δραστηριότητες που αναφέρονται στην 347195/10.4.2000 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

## ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

## ΖΩΝΕΣ:

Ζώνη 1η (Υπερπρώιμη):

Περιλαμβάνει τις κτηματικές περιοχές των Δήμων: Κυπαρισσίας, Φιλιατρών, Γαργαλιάνων, Χώρας και των Κοινοτήτων: Καρυών, Ελαίας, Αγαλιανής, Καλού - Νερού, Ραχών, Αρμενίων, Σπηλιάς, Φαρακλάδας, Χαλαζωνίου, Εξοχικού, Μαραθούπολης, Λεύκης και Αμπελοφύτου.

Ζώνη 2η (Πρώιμη):

Περιλαμβάνει τις κτηματικές περιοχές των Δημοτικών Διαμερισμάτων: Μύρου, Βρυσών, Μουριατάδας, Ξηροκάμπου, Στασιού, Περδικονερίου, Πλάτης, Χριστιάνων, Βάλτας, Φλόκας, Πύργου και Μουζακίου.

Ζώνη 3η:

Περιλαμβάνει τις κτηματικές περιοχές των Δημοτικών Διαμερισμάτων της Επαρχίας Τριφυλίας που δεν περιλαμβάνονται στις ζώνες 1 και 2.

## 1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

## 1.1 ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

Βασικό υποκείμενο η νεραντζιά αλλά και οποιοδήποτε από τα: Τρίφυλλη πορτοκαλιά, TROYER CITRANGE, CARRIZO CITRANGE και CITRUMELLO μετά από έλεγχο του ασβεστίου στο έδαφος.

## 1.1.1 Πορτοκαλιά

Οι πρώιμες ποικιλίες NAVEL NEW HALL, NVELINA και SALUSTIANA στις περιοχές των ζωνών 1 και 2.

Οι ποικιλίες NAVELATE, VALENCIA και TAROCCO στις περιοχές της ζώνης 1.

Για τις λοιπές ποικιλίες όπως ορίζει η 347195/10.4.2000 Απόφαση του Υφ. Γεωργίας και με τη σύμφωνη γνώμη της Δ/σης Γεωργίας.

## 1.1.2 Λεμονιά

Οι ποικιλίες ZAGARA BIANCA και ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ στις περιοχές των ζωνών 1 και 2. Για τις λοιπές ποικιλίες όπως ορίζει η 347195/10.4.2000 Απόφαση του Υφ. Γεωργίας και με τη σύμφωνη γνώμη της Δ/σης Γεωργίας.

## 1.1.3 Μανταρινοειδή

Η ποικιλία ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ και ειδικότερα οι κλώνοι της MARISOL, CLEMENPONS, ARRUFANTINA, ΠΟΡΟΥ, SRA 63 στις περιοχές των ζωνών 1 και 2. Οι ποικιλίες NOVA, FORTUNE και ORTANIQUE στις κατάλληλες και απαλλαγμένες παγετών ζώνες.

## 1.2 ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΑ

## 1.2.1 Πεκάν

Όπως ορίζει η με αριθμ. 347195/10.4.2000 Απόφαση Υφ. Γεωργίας.

## 1.2.2 Πιλοτικά Προγράμματα Φυτών

Συνίσταται η δημιουργία ενός πιλοτικού προγράμματος κατά καλλιέργεια των εξής υποτροπικών: ΜΑΝΓΚΟ και ΤΣΕΡΙΜΟΓΙΑ με τις λεπτομέρειες που αναφέρει η 347195/10.4.2000 απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

## 1.3 ΜΗΛΟΕΙΔΗ

## 1.3.1 Αχλαδιά

Προωθούνται οι παραδοσιακές ποικιλίες ΚΟΝΤΟΥΛΑ



και ΚΡΥΣΤΑΛΛΙ για την κάλυψη των τοπικών αναγκών σε όλες τις περιοχές της Επαρχίας Τριφυλίας.

#### 1.4 ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

##### 1.4.1 Βερυκοκιά

Πρωθείται στις ζώνες 1 και 2 η ποικιλία ΥΠΕΡΠΡΩΪΜΟ ΠΟΡΟΥ και οι ποικιλίες ΠΡΩΪΜΟ ΤΥΡΙΝΘΟΣ και ΜΠΕ-ΜΠΕΚΟΥ στις κατάλληλες περιοχές και μετά από έγκριση της Δ/σης Γεωργίας.

#### 1.5 ΑΚΡΟΔΡΥΑ

##### 1.5.1 Φυστικά

Η ποικιλία ΑΙΓΙΝΗΣ σε κατάλληλες τοποθεσίες της Επαρχίας Τριφυλίας που θα εγκρίνει η Δ/ση Γεωργίας.

##### 1.5.2 Καρυδιά και Καστανιά

Όπως ορίζει η 347195/10.4.2000 Απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

#### 1.6 ΕΛΙΑ

Επεκτείνονται νέες φυτεύσεις ελαιόδεντρων στις ζώνες ελαιοκαλλιέργειας, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της 342155/16.3.2000 εγκυκλίου της Δ/σης ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής του Υπουργείου Γεωργίας.

#### 1.7 ΛΟΙΠΑ ΔΕΝΔΡΩΔΗ

##### 1.7.1 Συκιά

Η ποικιλία ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΗ για παραγωγή ξηρών σύκων και για παραγωγή νωπών σύκων οι ποικιλίες οι οποίες περιλαμβάνονται στο Εθνικό Κατάλογο στις κατάλληλες περιοχές της Επαρχίας Τριφυλίας και μετά από έγκριση της Δ/σης Γεωργίας.

#### 2. ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ

Πρωθούνται οι συνιστώμενες ποικιλίες οι οποίες αναφέρονται στους σχετικούς Κοινοτικούς Κανονισμούς όπως Καν (ΕΟΚ) 3800/81 με τις τροποποιήσεις του καθώς επίσης από τις επιτρεπόμενες εκείνες οι οποίες συμμετέχουν στην παραγωγή τοπικών οίνων, όπως αναφέρονται

στις Υπουργικές αποφάσεις αναγνώρισης τοπικών οίνων.

#### 3. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

##### 3.1 Υπό κάλυψη

Πρωθούνται στη ζώνη 1 καθώς και σε περιοχές της ζώνης 2 μετά από έγκριση της Δ/σης Γεωργίας, τα είδη και οι ποικιλίες που ορίζει η 347195/10.4.2000 Απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

##### 3.2 Υπαίθρια

Σε όλους τους Δήμους και τις Κοινότητες της Επαρχίας Τριφυλίας τα είδη και οι ποικιλίες που ορίζει η 347195/10-4-2000 Απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

#### 4. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Πρωθεται στις ζώνες 1 και 2 η καλλιέργεια κοσμητικών ειδών υπό κάλυψη και στην ύπαιθρο, όπως ορίζει η 347195/10-4-2000 Απόφαση Υφ/γού Γεωργίας.

#### 6. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οι περιπτώσεις που ορίζει η 347195/10.4.2000 Απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τρίπολη, 24 Μαΐου 2000

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΑΝΤ. Μ. ΜΑΤΣΙΓΚΟΣ

#### ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(2)

Στις Φ.121/Β3/488/2000, Φ.12.1/Β3/362/2000, Φ.12.1/Β3/4311/1999 και Φ.12.1/Β3/336/2000 αποφάσεις Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων γίνονται οι εξής διορθώσεις:

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΘΩΝΕΤΑΙ	Φ.Ε.Κ. ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΘΩΝΕΤΑΙ	Α/Α ΚΑΙ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΦΕΚ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΦΑΛΜΕΝΟ	ΤΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΟΡΘΟ
1	Φ.12.1/Β3/488/2000	605/Β/2000	Α/Α 82 ΣΕΛ. 7525	ΛΑΚΚΗΣ Κ. - ΧΑΛΑΤΣΗΣ Α. - ΘΕΟΧΑΡΗ Θ.	ΛΑΚΚΗΣ Κ. - ΧΑΛΑΤΣΗΣ Α. - ΘΕΟΧΑΡΗ Θ.	ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΓΓΕΒΡΑΣ	αντί του λανθασμένου εκδότη και συγγραφέα: ΛΑΚΚΗΣ Κ. - ΤΖΙΝΤΖΗΣ Γ. - ΘΕΟΧΑΡΗ Θ.	στο σωστό εκδότη και συγγραφέα: ΛΑΚΚΗΣ Κ. - ΧΑΛΑΤΣΗΣ Α. - ΘΕΟΧΑΡΗ Θ.
2	Φ.12.1/Β3/488/2000	605/Β/2000	Α/Α 184 ΣΕΛ. 7540	ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΝΤΟΠΟΔΗΣ	ΚΟΝΤΟΠΟΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	PROFESSIONAL ENGLISH FOR THE AMATEUR ATHLETE	αντί του λανθασμένου εκδότη: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΑΘΛΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΠΑΠΑΔΑΜΗ Ο.Ε.	στο σωστό εκδότη: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΝΤΟΠΟΔΗΣ
3	Φ.12.1/Β3/362/2000	606/Β/2000	Α/Α 117 ΣΕΛ. 7563	ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΝ. Η. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ	ΚΙΑΝΤΟΥ-ΠΑΜΠΟΥΚΗ Α.	ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ	αντί της λανθασμένης τιμής ακαδ. έτους 1998-99 & 1999-2000 : 4500 δρχ. και του λανθασμένου ΦΕΚ πρώτη, κόστος, 1689/Β/99 110/Β/99	στη σωστή τιμή ακαδ. έτους 1998-99 & 1999-2000 : 5900 δρχ. και στο σωστό ΦΕΚ πρώτη, κόστος, 110/Β/99
4	Φ.12.1/Β3/362/2000	606/Β/2000	Α/Α 133 ΣΕΛ. 7565	ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΝ. Η. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ	ΓΕΣΙΟΥ-ΦΑΛΤΣΗ Π. - ΝΙΚΑΣ Ν. - ΚΑΙΣΗΣ ΑΘ.	ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ	αντί της λανθασμένης τιμής ακαδ. έτους 1998-99 & 1999-2000 : 3500 δρχ.	στη σωστή τιμή ακαδ. έτους 1998-99 & 1999-2000 : 5500 δρχ.
5	Φ.12.1/Β3/362/2000	606/Β/2000	Α/Α 133 ΣΕΛ. 7565	ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΝ. Η. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ	ΓΕΣΙΟΥ-ΦΑΛΤΣΗ Π. - ΝΙΚΑΣ Ν. - ΚΑΙΣΗΣ ΑΘ.	ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ	αντί του λανθασμένου συγγραφέα: ΓΕΣΙΟΥ - ΦΑΛΤΣΗ - ΝΙΚΑΣ Ν. - ΚΑΙΣΗΣ ΑΘ.	στο σωστό συγγραφέα: ΓΕΣΙΟΥ - ΦΑΛΤΣΗ Π. - ΝΙΚΑΣ Ν. - ΚΑΙΣΗΣ ΑΘ.

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΘΩΝΕΤΑΙ	Φ.Ε.Κ. ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΘΩΝΕΤΑΙ	Α/Α ΚΑΙ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΦΕΚ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΙΝΕΤΑΙ Η ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΑΓΑΓΜΕΝΟ	ΤΗΣ ΔΟΡΥΦΟΡΗΣ ΟΡΘΟ
6	Φ.12.1/Β3/362/2000	606/Β/2000	Α/Α 179 ΣΕΛ. 7571	ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ Ο.Ε.	ΠΙΤΣΕΛΑ ΑΓΓΕΛ.	Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ	αντί της λανθασμένης τιμής ακαδ. έτους 1998-99 & 1999-2000 : 2100 δρχ.	στη σωστή τιμή ακαδ. έτους 1998-99 & 1999-2000 : 4800 δρχ.
7	Φ.12.1/Β3/362/2000	606/Β/2000	Α/Α 179 ΣΕΛ. 7571	ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ Ο.Ε.	ΠΙΤΣΕΛΑ ΑΓΓΕΛ.	Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ	αντί του λανθασμένου συγγραφέα: ΠΙΤΣΕΛΑΣ ΑΓΓ.	στο σωστό συγγραφέα: ΠΙΤΣΕΛΑ ΑΓΓΕΛ.
8	Φ.12.1/Β3/362/2000	606/Β/2000	Α/Α 205 ΣΕΛ. 7574	ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ΣΕΜΕΛΙΔΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ	ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠ.	ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1204 - 1985	αντί του λανθασμένου τίτλου συγγραμματος: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1204-1575	στο σωστό τίτλο συγγραμματος: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1204-1985
9	Φ.12.1/Β3/4311/1999	1870/Β/1999	Α/Α 70 ΣΕΛ. 24214	ΜΑΡΙΑ ΑΘ. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ	ΜΗΤΣΑΚΗΣ Κ.	ΤΑ ΔΟΚΙΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΣΤΩΝΗΣ	αντί του λανθασμένου εκδότη: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΣΗΜ. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.	στο σωστό εκδότη: ΜΑΡΙΑ ΑΘ. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
10	Φ.12.1/Β3/4311/1999	1870/Β/1999	Α/Α 71 ΣΕΛ. 24214	ΜΑΡΙΑ ΑΘ. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ	ΜΗΤΣΑΚΗΣ Κ.	ΤΑ ΔΟΚΙΜΙΑ ΤΗΣ ΟΣΦΟΡΔΗΣ	αντί του λανθασμένου εκδότη: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΣΗΜ. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.	στο σωστό εκδότη: ΜΑΡΙΑ ΑΘ. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΘΩΝΕΤΑΙ	Φ.Ε.Κ. ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΘΩΝΕΤΑΙ	ΔΙΑΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΕΚ ΣΤΟ ΟΠΟΙΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΦΛΗΜΑΤΟΣ	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΦΕΡΜΕΝΟ	ΤΙΜΗ ΔΕΥΔΕΛΟΤΗΣ ΟΡΘΟ
11	Φ.12.1/Β3/336/2000	603/Β/2000	Α/Α 86 ΣΕΛ. 7482	ΜΠΕΝΑΚΗ ΒΙΡΓΙΛΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ	ΜΠΕΝΑΚΗΣ Β.	ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ	αντί της λαθασμένης τιμής ακαδ. έτους 1998-99 & 1999-2000 : 7000 δρχ. και του λαθασμένου ΦΕΚ πρωτ. κ. 1046/Β/99 ΦΕΚ πρωτ. 1332/Β/98	στη σωστή τιμή ακαδ. έτους 1998-99 & 1999-2000 : 8000 δρχ. και στο σωστό ΦΕΚ πρωτ. 1332/Β/98

(ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ.Ε.Π.Θ.).